

Sikkerhedsdatablad

I henhold til bilag II til REACH - forordning (EU) 2020/878

AFSNIT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Kode:

Produktnavn

ELAS050XPUBH0000

ADESIVER 1K

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes

Tilsigtet anvendelse

Enkomponentslim med silanisk afslutning til trægulve

Identificerede anvendelser	Industriel	Professionel	Forbruger
Klæbemiddel til trægulve	-	PROC: 0. PC: 1. LCS: PW.	PROC: 0. PC: 1. LCS: C.

1.3. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Navn

Fuld adresse

Distrikt og land

CHIMIVER PANSERI SPA

Via Bergamo 1401

24030 PONTIDA ITALIEN

(BG)

Tlf.

Fax

+39 035 795031

+39 035 795556

e-mailadresse på den kompetente person ansvarlig for sikkerhedsdatabladet

msds@chimiver.com

1.4. Nødtelefonnummer

Ved hastende henvendelser henvises til

Giftinformationscentreler:

Cypern-1401

Danmark- Dansk Giftcenter (Giftlinjen): +45 8212 1212

Estland - Estisk forgiftningsinformation 16662

Finland - Tlf. 09 471 977 eller +358 09 4711

Letland- 1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, telefonnummer: 112.
2. Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindāšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, telefonnummer +371 67042473

Litauen- Apsinuodijimų informacijos biuras"visto parj: tlf. +370 (5) 236 2052

Malta - 112

Belgien

Belgisk giftinformationscentral nummer: 070 245 245

Tilgængelig 24 timer i døgnet

AFSNIT 2. Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til bestemmelserne i EF-forordning 1272/2008 (CLP).
Da produktet imidlertid indeholder farlige stoffer i koncentrationer, der skal deklareres i afsnit nr. 3, kræver det en sikkerhedsforanstaltning.
datablad med relevante oplysninger, i overensstemmelse med (EU) forordning 2020/878.

Fareklassificering og -indikation:

--

AFSNIT 2. Fareidentifikation ... / >>

2.2. Etiketelementer

Faremærkning i henhold til EF-forordning 1272/2008 (CLP) og efterfølgende ændringer og tillæg.

Farepiktogrammer: --

Signalord: --

Faresætninger:
EUH210 Sikkerhedsdatablad tilgængeligt på forespørgsel.
EUH208 Indeholder: TRIMETHOXYVINYLSILAN
Kan forårsage en allergisk reaktion.

Forsigtighedsregler: --

2.3. Andre farer

På baggrund af tilgængelige data indeholder produktet ikke PBT eller vPvB i procenter $\geq$ end 0,1%.

Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i koncentrationer $\geq$ 0,1%.

AFSNIT 3. Sammensætning/information om ingredienser

3.1. Stoffer

Oplysninger ikke relevante

3.2. Blandinger

Indeholder:

Identifikation	x = Konc. %	Klassificering (EF) 1272/2008 (CLP)
TRIMETHOXYPROPYLSILAN		
INDEKS	1 $\leq$ x < 2	Flamm. Væske 3 H226, Hudirrit. 2 H315
EF	213-926-7	
CAS	1067-25-0	
REACH Reg. 01-2119972314-37-0001		
TRIMETHOXYVINYLSILAN		
INDEKS 014-049-00-0 220-449-8 EF	0,5 $\leq$ x < 1	Flamm. Væske 3 H226, Akut toksicitet 4 H332, Hudsensibilisering 1B H317
CAS		LC50 Indåndingsdampe: 16,8 mg/l/4t
2768-02-7		
REACH-reg. 01-2119513215-52-XXXX		

Den fulde ordlyd af faresætningerne (H) findes i afsnit 16 i databladet.

AFSNIT 4. Førstehjælpsforanstaltninger

ØJNE: Skyl rigeligt med rent, frisk vand i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.

HUD: Vask straks med rigeligt vand. Fjern forurenede tøj. Søg lægehjælp, hvis irritationen fortsætter. Vask forurenede tøj, før du bruger det igen.

INDÅNDING: Flyt ud i frisk luft. Ved uregelmæssig vejrtrækning, søg lægehjælp.

INDTAGELSE: Hvis vedkommende er ved bevidsthed, giv flere små portioner vand at drikke. Fremkald ikke opkastning. Søg straks lægehjælp og tydeligt identificere stoffet.

Ved kontakt med vand fraskilles (også i mave-tarmkanalen) methanol i større mængder; overvej derfor forgiftning. methanol og observer også en kendt latensperiode på flere dage!

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Oplysninger ikke tilgængelige

CHIMIVER PANSERI SPA ELAS050XPUBH0000 - ADESIVER 1K		Revision nr. 23 Dateret 08/11/2023 Trykt den 04/09/2025 Side nr. 3 / 11 Erstattet revision: 22 (Dateret 25/08/2022) EN
AFSNIT 4. Førstehjælpsforanstaltninger ... / >>		
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede Specifikke oplysninger om symptomer og virkninger forårsaget af produktet er ukendte. 4.3. Angivelse af eventuel nødvendig øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling Oplysninger ikke tilgængelige		
AFSNIT 5. Brandbekæmpelsesforanstaltninger		
5.1. Slukningsmidler EGNET SLUKNINGSUDSTYR Slukningsudstyret skal være af konventionel type: kuldioxid, skum, pulver og vandspray. UEGNET SLUKNINGSUDSTYR Intet bestemt. 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen FARER FORÅRSAGET VED EKSPONERING I TILFÆLDE AF BRAND Undgå indånding af forbrændingsprodukter. 5.3. Råd til brandmænd GENERELT INFORMATION Brug vandstråler til at køle beholderne ned for at forhindre nedbrydning af produktet og udvikling af potentielt sundhedsskadelige stoffer. Brug altid fuldt brandbeskyttelsesudstyr. Opsaml slukningsvand for at forhindre det i at løbe ud i kloaksystemet. Bortskaf forurenset vand, der er brugt til brandslukning, og rester af branden i henhold til gældende regler. SÆRLIGT BESKYTTELSESUDSTYR TIL BRANDMANDSKAB Normalt brandbekæmpelsestøj, f.eks. brandbekæmpelsesudstyr (BS EN 469), handsker (BS EN 659) og støvler (HO-specifikation A29 og A30) i kombination med et selvstændigt, åbent kredsløbsapparat med positivt trykluftindåndingsanlæg (BS EN 137).		
AFSNIT 6. Forholdsregler ved utilsigtet udslip		
6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer Bloker lækagen, hvis der ikke er nogen fare. Brug passende beskyttelsesudstyr (herunder personlige værnemidler, der er nævnt i afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet) for at forhindre kontaminering af hud, øjne og personligt tøj. Disse indikationer gælder for både forarbejdningspersonale og dem, der er involveret i nødprocedurer. 6.2. Miljømæssige forholdsregler Produktet må ikke trænge ind i kloaksystemet eller komme i kontakt med overfladevand eller grundvand. 6.3. Metoder og materialer til inddæmning og oprydning Saml det lækkede produkt i en egnet beholder. Vurder kompatibiliteten af den beholder, der skal anvendes, ved at læse afsnit 10. Absorber resten med inert absorberende materiale. Sørg for, at lækagestedet er godt udluftet. Kontamineret materiale skal bortskaffes i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 13. 6.4. Henvisning til andre afsnit Oplysninger om personlig beskyttelse og bortskaffelse findes i afsnit 8 og 13.		
AFSNIT 7. Håndtering og opbevaring		
Beskyt mod fugt. Hold beholderen tæt lukket og opbevar den et køligt og godt ventileret sted. 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Oplysninger ikke tilgængelige 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforeneligheder Oplysninger ikke tilgængelige		
EPY 11.6.0 - SDS 1004.14		

Oplysninger ikke tilgængelige

Reguleringsreferencer:

ITA	Italien	Decreto Legislativo 9. april 2008, n.81
-----	---------	---

TRIMETHOXYPROPYLSILAN								
Grænseværdi for tærskelværdi								
Type	Land	TWA/8t mg/m3		STEL/15 min		Bemærkninger / Observationer		
VLEP	ITA		ppm	mg/m3	ppm			
Forudsagt nul-effektkoncentration - PNEC								
Normalværdi i ferskvand						1,49	mg/l	
Normal værdi i havvand						0,149	mg/l	
Normal værdi for ferskvandssediment						5,6	mg/kg/dag	
Normal værdi for havvandssediment						0,56	mg/kg/dag	
Normal værdi af STP-mikroorganismer						10	mg/l	
Normal værdi for det jordiske rum						0,25	mg/kg/dag	
Sundhed - Afledt nul-effektniveau - DNEL / DMEL								
	Virkninger på forbrugerne				Virkninger på arbejdstagere			
Eksponeringsvej	Spids	Spids	Kronisk	Kronisk	Spids	Spids	Kronisk	Kronisk
	lokal	systemisk	lokal	systemisk	lokal	systemisk	lokal	systemisk
Oral		4		0,26				
		mg/kg legemsvægt/		mg/kg legemsvægt/dag				
Indånding	26	dag	26	6,25	130	130	130	25,6
	mg/m3	26400 mg/m3	mg/m3	mg/m3	mg/m3	mg/m³ 4	mg/kg	mg/m3
Hud					LAV		LAV	0,26
						mg/kg		mg/kg
						s/h		s/h

TRIMETHOXYVINYLILAN								
Forudsagt nul-effektkoncentration - PNEC								
Normalværdi i ferskvand				0,34	mg/l			
Normal værdi i havvand				0,034	mg/l			
Normal værdi for ferskvandssediment				0,27	mg/kg			
Normal værdi for vand, intermitterende frigivelse				3,4	mg/l			
Normal værdi af STP-mikroorganismer				110	mg/l			
Normal værdi for det jordiske rum				0,046	mg/kg			
Sundhed - Afledt nul-effektniveau - DNEL / DMEL								
		Virksomheder på forbrugernes			Virksomheder på arbejdspladserne			
Eksponeringsvej	Spids	Spids	Kronisk	Kronisk	Spids	Spids	Kronisk	Kronisk
	lokal	systemisk	lokal	systemisk	lokal	systemisk	lokal	systemisk
Oral			VND	0,3				
				mg/m³				
Indånding		93,4	VND	1,04	VND	4,9		
		mg/m³		mg/m³		mg/m³		
Hud		26,9	VND	0,3	VND	0,69		
		mg/kg/dag		mg/kg/dag		mg/kg		
24 timer								

Legende:

(C) = LOFTSTRÆKNING; INHAL = Inhalerbar fraktion; RESP = Respirerbar fraktion; THORA = Thorakal fraktion.

VND = fare identificeret, men ingen DNEL/PNEC tilgængelig; NEA = ingen eksponering forventet; NPI = ingen fare identificeret; LAV = lav

fare; MED = middel fare; HØJ = høj fare.

Da brugen af tilstrækkeligt teknisk udstyr altid skal prioriteres frem for personlige værnemidler, skal det sikres, at arbejdspladsen er godt udluftet gennem effektiv lokal udsugning.

HÅNDBESKYTTELSE

Beskyt hænderne med arbejdshandsker i kategori III.

Følgende bør overvejes ved valg af materiale til arbejdshandsker (se standard EN 374): kompatibilitet, nedbrydning, permeabilitet

CHIMIVER PANSERI SPA ELAS050XPUBH0000 - ADESIVER 1K	Revision nr. 23 Dateret 08/11/2023 Udskrevet den 04/09/2025 Side nr. 5 / 11 Erstattet revision: 22 (Dateret 25/08/2022) EN
---	--

AFSNIT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler ... / >>

tid.

Arbejdshandskernes modstandsdygtighed over for kemiske stoffer bør kontrolleres før brug, da den kan være uforudsigelig. Handskernes brugstid afhænger om brugens varighed og type.

HUDBESKYTTELSE

Brug professionelle langærmede overalls og sikkerhedsfodtøj i kategori I (se forordning 2016/425 og standard EN ISO 20344). Vask kroppen med sæbe og vand efter at beskyttelsestøjet er taget af.

ØJENBESKYTTELSE

Brug lufttætte beskyttelsesbriller (se standard EN ISO 16321).

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Åndedrætsværn skal anvendes, hvis de tekniske foranstaltninger, der er truffet, ikke er egnede til at begrænse arbejdstagerens eksponering for tærskelværdier taget i betragtning. Brug en maske med et type A-filter, hvis klasse (1, 2 eller 3) skal vælges i henhold til anvendelsesgrænsen. koncentration. (se standard EN 14387).

Hvis det pågældende stof er lugtfrit, eller dets olfaktoriske tærskel er højere end den tilsvarende TLV-TWA, og i tilfælde af en I nødstilfælde skal du bruge trykluftmaske med åbent kredsløb (i overensstemmelse med standarden EN 137) eller ekstern luftindtagsåndedræt.

Åndedrætsværn (i overensstemmelse med standard EN 138). For korrekt valg af åndedrætsværn, se standard EN 529.

KONTROL AF MILJØEKSPONERING

Emissioner genereret fra fremstillingsprocesser, herunder dem genereret af ventilationsudstyr, bør kontrolleres for at sikre overholdelse af miljøstandarder.

AFSNIT 9. Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Ejendomme	Værdi	Information
Udseende	pasta	
Farve	Egetræ	
Lugt	typisk	
Smeltepunkt / frysepunkt	ikke tilgængelig	Årsag til manglende data: Dato ikke tilgængelig
Indledende kogepunkt	ikke tilgængelig	Årsag til manglende data: Dato ikke tilgængelig
Brandbarhed	ikke tilgængelig	Årsag til manglende data: Dato ikke tilgængelig
Nedre eksplosionsgrænse	ikke tilgængelig	Årsag til manglende data: Dato ikke tilgængelig
Øvre eksplosionsgrænse	ikke tilgængelig	Årsag til manglende data: Dato ikke tilgængelig
Flammepunkt	> 100 ikke °C	
Selvantændelsestemperatur	tilgængelig ikke	Årsag til manglende data: Dato ikke tilgængelig
Nedbrydningsstemperatur pH	tilgængelig ikke	Årsag til manglende data: Dato ikke tilgængelig
	tilgængelig	Årsag til manglende data: stoff/blanding er ikke-polær/aprotisk (f.eks. et organisk opløsningsmiddel) blanding)
Kinematisk viskositet	> 56000 mm²/s	
Dynamisk viskositet	> 56000 cst	
Opløselighed	Delvist opløselig i opløsningsmiddel	
Fordeleskoefficient: n-oktanol/vand	ikke tilgængelig	Årsag til manglende data: Dato ikke tilgængelig
Damptryk	ikke tilgængelig	Årsag til manglende data: Dato ikke tilgængelig
Densitet og/eller relativ densitet	1,76 kg/l	
Relativ dampdensitet	ikke tilgængelig	Årsag til manglende data: Dato ikke tilgængelig
Partikelegenskaber	ikke relevant	

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser		
Oplysninger ikke tilgængelige		
9.2.2. Andre sikkerhedsegenskaber		
VOC (direktiv 2010/75/EU)	0,93 % - 16,34	g/liter

AFSNIT 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Der er ingen særlig risiko for reaktion med andre stoffer under normale brugsforhold.

CHIMIVER PANSERI SPA ELAS050XPUBH0000 - ADESIVER 1K		Revision nr. 23 Dateret 08/11/2023 Trykt den 04/09/2025 Side nr. 6 / 11 Erstattet revision: 22 (Dateret 25/08/2022) EN
AFSNIT 10. Stabilitet og reaktivitet ... / >>		
10.2. Kemisk stabilitet Produktet er stabilt under normale brugs- og opbevaringsforhold. 10.3. Mulighed for farlige reaktioner Dampene kan også danne eksplosive blandinger med luften. 10.4. Forhold, der skal undgås Undgå overophedning. Undgå ophobning af elektrostatiske ladninger. Undgå alle antændelseskilder. 10.5. Uforenelige materialer Oplysninger ikke tilgængelige 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter I tilfælde af termisk nedbrydning eller brand kan der frigives gasser og dampe, der potentielt er sundhedsfarlige.		
AFSNIT 11. Toksikologiske oplysninger		
I mangel af eksperimentelle data for selve produktet vurderes sundhedsfarerne i henhold til egenskaberne af de stoffer, det indeholder, ved hjælp af de kriterier, der er angivet i den gældende forordning for klassificering. Det er derfor nødvendigt at tage hensyn til koncentrationen af de enkelte farlige stoffer angivet i afsnit 3 for at vurdere de toksikologiske virkninger af eksponering for produktet. 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008 Undgå at indånde dampe fra aerosol, da det kan forårsage lungeskader. Ifølge litteraturen forårsager indånding som aerosol: laryngitis. Hydrolyseprodukter: Advarsel! Produktet kan hydrolyseres i fordøjelseskanalen og have lignende virkninger som methanol. Ifølge litteraturen affedter methanol (67-56-1) huden, irriterer slimhinderne og har en narkotisk virkning, der endda kan føre til koma eller død. Dermal absorption er mulig. Ved langsomme lindringsindsatser kan der opstå hjertelæsioner, nyrer, lever og synsnerver (blindhed). Metabolisme, toksikokinetik, virkningsmekanisme og andre oplysninger Oplysninger ikke tilgængelige Information om sandsynlige eksponeringsveje Oplysninger ikke tilgængelige Forsinkede og øjeblikkelige virkninger samt kroniske virkninger fra kortvarig og langvarig eksponering Oplysninger ikke tilgængelige Interaktive effekter Oplysninger ikke tilgængelige AKUT TOKSICITET ATE (Inhalation) af blandingen: ATE (oral) af blandingen: ATE (Dermal) af blandingen: Ikke klassificeret (ingen væsentlig komponent) Ikke klassificeret (ingen væsentlig komponent) Ikke klassificeret (ingen væsentlig komponent) TRIMETHOXYPROPYLSILAN LD50 (oral): LC50 (Inhalationståger/pulver): 5170 mg/kg Rotte 22200 mg/l/4t Rotte TRIMETHOXYVINYLSILAN LD50 (Dermal): LD50 (oral): LC50 (Inhalationsdampe): 3200 mg/kg coniglio (kanin) > 7100 mg/kg ratto (mus) 16,8 mg/l/4h ratto (mus) HUDÆTSNING / IRRITATION Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse		
EPY 11.6.0 - SDS 1004.14		

CHIMIVER PANSERI SPA ELAS050XPUBH0000 - ADESIVER 1K		Revision nr. 23 Dateret 08/11/2023 Trykt den 04/09/2025 Side nr. 7 / 11 Erstattet revision: 22 (Dateret 25/08/2022) EN
AFSNIT 11. Toksikologiske oplysninger ... / >>		
ALVORLIG ØJENSKADE / ØJENIRRITATION Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse RESPIRATORISK ELLER HUDSENSIBILISERING Kan forårsage en allergisk reaktion. Indeholder: TRIMETHOXYVINYLSILAN KIMCELLEMUTAGENICITET Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse Kræftfremkaldende egenskaber Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse REPRODUKTIONSTOKSICITET Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse STOT - ENKELT EKSPONERING Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse STOT - GENTAGEN EKSPONERING Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse ASPIRATIONSFARE Opfylder ikke klassificeringskriterierne for denne fareklasse 11.2. Oplysninger om andre farer Baseret på de tilgængelige data indeholder produktet ikke stoffer, der er opført på de vigtigste europæiske lister over potentielle eller mistænkte hormonforstyrrende stoffer med sundhedseffekter på mennesker, som er under evaluering.		
AFSNIT 12. Økologiske oplysninger		
Brug dette produkt i overensstemmelse med god arbejdspraksis. Undgå at hensende affald. Underret de kompetente myndigheder, hvis produktet når vandløb eller forurener jord eller vegetation. 12.1. Toksicitet TRIMETHOXYPROPYLSILAN LC50 - for fisk EC50 - for krebsdyr EC50 - for alger / vandplanter TRIMETHOXYVINYLSILAN LC50 - for fisk EC50 - for krebsdyr EC50 - for alger / vandplanter > 746 mg/l/96 timer Brachydanio rerio > 816 mg/l/48 timer Daphnia magna > 913 mg/l/72 timer Desmodesmus subspicatus 191 mg/l/96 timer trota iridea (Oncorhynchus mykiss) > 169 mg/l/48 timer Daphnia magna > 210 mg/ l/72 timer Selenastrum capricornutum 12.2. Persistens og nedbrydelighed Oplysninger ikke tilgængelige 12.3. Bioakkumuleringspotentiale Oplysninger ikke tilgængelige 12.4. Mobilitet i jord Oplysninger ikke tilgængelige		
EPY 11.6.0 - SDS 1004.14		

CHIMIVER PANSERI SPA ELAS050XPUBH0000 - ADESIVER 1K		Revision nr. 23 Dateret 08/11/2023 Trykt den 04/09/2025 Side nr. 8 / 11 Erstattet revision: 22 (Dateret 25/08/2022) EN										
AFSNIT 12. Økologiske oplysninger ... / >> 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering På baggrund af tilgængelige data indeholder produktet ikke PBT eller vPvB i procenter y end 0,1%. 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber Baseret på de tilgængelige data indeholder produktet ikke stoffer, der er opført på de vigtigste europæiske lister over potentielle eller mistænkte hormonforstyrrende stoffer med miljøeffekter, der er under evaluering. 12.7. Andre bivirkninger Oplysninger ikke tilgængelige												
AFSNIT 13. Bortskaffelsesovervejelser 13.1. Metoder til affaldsbehandling Genbrug, når det er muligt. Ufortyndede produktrester bør betragtes som særligt, ikke-farligt affald. Bortskaffelse skal udføres af et autoriseret affaldshåndteringsfirma i overensstemmelse med nationale og lokale regler. FORURENET EMBALLAGE Forurennet emballage skal genvindes eller bortskaffes i overensstemmelse med nationale affaldshåndteringsregler.												
AFSNIT 14. Transportoplysninger Produktet er ikke farligt i henhold til gældende bestemmelser i kodeksen for international transport af farligt gods ad vej (ADR) og med jernbane (RID), den internationale kodeks for søtransport af farligt gods (IMDG) og den internationale luftfartsorganisations (IATA) regler. 14.1. FN-nummer eller ID-nummer ikke relevant 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse ikke relevant 14.3. Transportfareklasse(r) ikke relevant 14.4. Emballagegruppe ikke relevant 14.5. Miljøfarer ikke relevant 14.6. Særlige forholdsregler for brugeren ikke relevant 14.7. Søtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter Oplysninger ikke relevante												
AFSNIT 15. Reguleringsoplysninger 15.1. Særlige bestemmelser/lovgivninger vedrørende sikkerhed, sundhed og miljø for stoffet eller blandingen Seveso-kategori - Direktiv 2012/18/EU: _____ Ingen Begrænsninger vedrørende produktet eller indeholdte stoffer i henhold til bilag XVII til EF-forordning 1907/2006 <table><tr><td colspan="2">Produkt</td></tr><tr><td>Punkt</td><td>40</td></tr><tr><td colspan="2">Indeholdt stof</td></tr><tr><td>Punkt</td><td>75</td></tr><tr><td colspan="2">TRIJERNTETRAOXID</td></tr></table>			Produkt		Punkt	40	Indeholdt stof		Punkt	75	TRIJERNTETRAOXID	
Produkt												
Punkt	40											
Indeholdt stof												
Punkt	75											
TRIJERNTETRAOXID												
EPY 11.6.0 - SDS 1004.14												

CHIMIVER PANSERI SPA ELAS050XPUBH0000 - ADESIVER 1K		Revision nr. 23 Dateret 08/11/2023 Udskrevet den 04/09/2025 Side nr. 9 / 11 Erstattet revision: 22 (Dateret 25/08/2022) EN
---	--	--

AFSNIT 15. Reguleringsoplysninger ... / >>

Punkt	75	REACH-registreringsnummer: 01-2119457646-28-0000 TRIMETHOXYVINYLSILAN
Punkt	75	REACH-registreringsnummer: 01-2119513215-52-XXXX Pigment Sort 7
Punkt	75	REACH-registreringsnummer: 01-2119384822-32-XXXX RØD JERNOXID
Punkt	75	REACH-registreringsnummer: 01-2119457614-35 Calciumcarbonat
Punkt	75	JERNHYDROXID OXID GUL
Punkt	75	REACH-registreringsnummer: 01-2119457554-33-0039 Calciumcarbonat
Punkt	52	DI-ISONONYLPHTHALAT
		REACH-registreringsnummer: 01-2119430798-28-XXXX

Forordning (EU) 2019/1148 - om markedsføring og anvendelse af eksplosivstofprækursorer

ikke relevant

Stoffer på kandidatlisten (artikel 59 i REACH)

På baggrund af tilgængelige data indeholder produktet ikke SVHC'er i procenter y end 0,1%.

Stoffer, der kræver godkendelse (bilag XIV REACH)

Ingen

Stoffer, der er underlagt eksportrapportering i henhold til forordning (EU) 649/2012:

Ingen

Stoffer, der er omfattet af Rotterdam-konventionen:

Ingen

Stoffer, der er omfattet af Stockholmkonventionen:

Ingen

Sundhedskontrol

Oplysninger ikke tilgængelige

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført en kemisk sikkerhedsvurdering for præparatet/for de stoffer, der er angivet i afsnit 3.

AFSNIT 16. Andre oplysninger

Tekst til fareindikationer (H) nævnt i afsnit 2-3 i arket:

Flamm. Væske.	Brandfarlig væske, kategori 3
3 Akut toksicitet.	Akut toksicitet, kategori 4
4 Hudirritation.	Hudirritation, kategori 2
2 Hudsensibilitet.	Hudsensibilisering, kategori 1B
1B	Brandfarlig væske og damp.
H226	Farlig ved indånding.
H332	Forårsager hudirritation.
H315	Kan forårsage en allergisk hudreaktion.
H317 EUH210	Sikkerhedsdatablad tilgængeligt på forespørgsel.

Brug beskrivelsessystem:

LCS C	Forbrugerbrug
LCS PW	Udbredt brug af professionelle arbejdere
PC 1	Klæbemidler, fugemasser
PROC 0	Andre

LEGENDE:

- ADR: Europæisk overenskomst om transport af farligt gods ad vej

- ATE: Estimat af akut toksicitet

- CAS: Chemical Abstract Service-nummer

- CE50: Effektiv koncentration (kræves for at fremkalde en 50% effekt)

- CE: Identifikator i ESIS (Det europæiske arkiv over eksisterende stoffer)

- CLP: Forordning (EF) 1272/2008

- DNEL: Afledt nuleffektniveau

- EmS: Nødplan

- GHS: Globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier

EPY 11.6.0 - SDS 1004.14

CHIMIVER PANSERI SPA ELAS050XPUBH0000 - ADESIVER 1K		Revision nr. 23 Dateret 08/11/2023 Trykt den 04/09/2025 Side nr. 10 / 11 Erstattet revision: 22 (Dateret 25/08/2022) EN
AFSNIT 16. Andre oplysninger ... / >>		
- IATA DGR: International Air Transport Associations forordning om farligt gods - IC50: Immobiliseringskoncentration 50% - IMDG: International maritim kodeks for farligt gods - IMO: International Maritime Organization - INDEX: Identifikator i bilag VI til CLP - LC50: Dødelig koncentration 50% - LD50: Dødelig dosis 50% - OEL: Erhvervsmæssig eksponeringsniveau - PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk - PEC: Forventet miljøkoncentration - PEL: Forventet eksponeringsniveau - PMT: Persistent, mobil og toksisk - PNEC: Forventet nuleffektkoncentration - REACH: Forordning (EF) 1907/2006 - RID: Forordning om international transport af farligt gods med tog - TLV: Tærskelværdi - TLV CEILING: Koncentration, der ikke bør overskrides under nogen tid med erhvervsmæssig eksponering. - TWA: Tidsvægtet gennemsnitlig eksponeringsgrænse - TWA STEL: Korttidseksponeringsgrænse - VOC: Flygtige organiske forbindelser - vPvB: Meget persistent og meget bioakkumulerende - vPvM: Meget persistent og meget mobil - WGK: Vandfareklasser (tysk). GENEREL BIBLIOGRAFI 1. Europa-Parlamentets forordning (EF) 1907/2006 (REACH) 2. Europa-Parlamentets forordning (EF) 1272/2008 (CLP) 3. Forordning (EU) 2020/878 (II bilag til REACH-forordningen) 4. Europa-Parlamentets forordning (EF) 790/2009 (I Atp. CLP) 5. Europa-Parlamentets forordning (EU) 286/2011 (II Atp. CLP) 6. Europa-Parlamentets forordning (EU) 618/2012 (III Atp. CLP) 7. Europa-Parlamentets forordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP) 8. Europa-Parlamentets forordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP) 9. Europa-Parlamentets forordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP) 10. Europa-Parlamentets forordning (EU) 2015/1221 (VII Atp. CLP) 11. Europa-Parlamentets forordning (EU) 2016/918 (VIII Atp. CLP) 12. Forordning (EU) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 13. Forordning (EU) 2017/776 (X Atp. CLP) 14. Forordning (EU) 2018/669 (XI Atp. CLP) 15. Forordning (EU) 2019/521 (XII Atp. CLP) 16. Delegeret forordning (EU) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 17. Forordning (EU) 2019/1148 18. Delegeret forordning (EU) 2020/217 (XIV Atp. CLP) 19. Delegeret forordning (EU) 2020/1182 (XV Atp. CLP) 20. Delegeret forordning (EU) 2021/643 (XVI Atp. CLP) 21. Delegeret forordning (EU) 2021/849 (XVII Atp. CLP) 22. Delegeret forordning (EU) 2022/692 (XVIII Atp. CLP) 23. Delegeret forordning (EU) 2023/707 24. Delegeret forordning (EU) 2023/1434 (XIX Atp. CLP) 25. Delegeret forordning (EU) 2023/1435 (XX Atp. CLP) - Merck-indekset. - 10. udgave - Håndtering af kemikaliesikkerhed - INRS - Fiche Toxicologique (toksikologisk ark) - Patty - Industriel hygiejne og toksikologi - NI Sax - Farlige egenskaber ved industrielle materialer-7, 1989-udgaven - IFA GESTIS-websted - ECHA-websted - Database over sikkerhedsdatabladmodeller for kemikalier - Sundhedsministeriet og ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Italien Bemærkning til brugere: Oplysningerne i dette datablad er baseret på vores egen viden på datoen for den seneste version. Brugere skal verificere egnetheden og grundigheden af de givne oplysninger i henhold til hver specifik anvendelse af produktet. Dette dokument må ikke betragtes som en garanti for nogen specifik produktegenskab. Brugen af dette produkt er ikke underlagt vores direkte kontrol; derfor skal brugerne på eget ansvar overholde gældende sundheds- og sikkerhedslove og -forskrifter. Producenten er fritaget for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af ukorrekt brug. Sørg for tilstrækkelig træning af udpeget personale i brugen af kemiske produkter.		

EPY 11.6.0 - SDS 1004.14

CHIMIVER PANSERI SPA ELAS050XPUBH0000 - ADESIVER 1K	Revision nr. 23 Dateret 08/11/2023 Trykt den 04/09/2025 Side nr. 11 / 11 Erstattet revision: 22 (Dateret 25/08/2022) EN
---	---

AFSNIT 16. Andre oplysninger ... / >>

BEREGNINGSMETODER FOR KLASSIFICERING Kemiske og fysiske farer: Produktklassificering er afledt af kriterier fastsat i CLP-forordningen, bilag I, del 2. Dataene til evaluering af kemisk-fysiske egenskaber er rapporteret i afsnit 9.

Sundhedsfarer: Produktklassificering er baseret på beregningsmetoder i henhold til bilag I til CLP, del 3, medmindre andet er fastsat i afsnit 11.

Miljøfarer: Produktklassificering er baseret på beregningsmetoder i henhold til bilag I til CLP, del 4, medmindre andet er fastsat i afsnit 12.

Ændringer i forhold til tidligere anmeldelse: Følgende afsnit blev ændret: 01 / 02 / 03 / 06 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 15 / 16.