

# FACADERENOVERING

– Produkter af  
højeste kvalitet





# EN HOLDBAR LØSNING TIL FACADERENOVERING

Der kan være mange årsager til, at en facaderenovering er nødvendig. Vind og vejr, tidens tand og murbier kan efterlade den oprindelige facade med skadede og hullede mursten samt fuger. Uanset årsagen er det vigtigt at vælge en holdbar løsning til facaden for at undgår nye skader og afskalninger.

Med det store arbejde som en facaderenovering er, er kravet til antal af produkter og en god arbejdsgang stort. Derfor er det også vigtigt at benytte produkter af højeste kvalitet, så facaden fremstår skinnende og er beskyttet i lang tid.

Systemet til facaderenovering fra Urban-Hald består af flere produkter med forskellige kombinationsmuligheder, der kan sikre det slutresultat du ønsker. Vi anbefaler, at du som minimum afslutter arbejdsgangen med facademaling. I grove træk kan der vælges to typer afslutning: Mineral og Silikonepuds.

Vores produkter er baseret på den patenteret AG<sup>+</sup> SILVER TECHNOLOGY bestående af sølv-ioner. Sølv-ionerne aktiveres, når overfladen af puds og maling bliver fugtig. Under disse betingelser eliminerer sølv-ionerne biologiske begroinger såsom alger og skimmel. Efter tørring skaber malingen en fleksibel, holdbar overflade.



\*BEGGE BILLEDER ER TAGET 3 ÅR EFTER PÅFØRSEL.





## PRODUKTER AF HØJ KVALITET

Vi er stolte af at tilbyde nye innovative produkter på det danske marked. Produkterne er af højeste kvalitet til de bedste priser. Det er muligt, da vi har allieret os med Europas største og dygtigste leverandør, KREISEL.

## FACADEISOLERING

Udvendig facadeisolering er en effektiv måde at isolere boligens ydervægge på. Det er en metode som anvendes i ældre huse med behov for efterisolering, men også i nybyggeri, hvor dårligt isolerende materialer som f.eks. tegl, gasbeton og betonelementer anvendes som ydervægge.

Vores system består af hårde isoleringsplader, der monteres direkte på facaden, hvorefter der påføres armeringsmørtel, net og afslutningsvis en dekorationspuds, som fås i fire standardfarver.



# HVORFOR NETPUDSE SIN FACADE?

Netpudsning er en nyere pudsningstype, hvor puds og mørtel bliver armeret med et fibernet. Denne metode sikrer en stærk og langtidsholdbar løsning sammenlignet med andre pudseteknikker uden armeringsnet. Armeringsnet er også med til at sikre facaden mod afskalninger og revnedannelse i mange år frem.

En stor fordel ved netpudsning er, at den kan benyttes til stort set alle typer facader – fx cement, kalkgips, gips og beton. Netpuds er dog særdeles velegnet, og en relativt billig løsning, til porøse, skadede eller ødelagte underlag. Her kan netpudsningen virkelig gøre en stor forskel og give et helt andet udtryk. Det er dog altid vigtigt at overveje, om netpuds er det rette valg til den enkelte facade.

Ved at vælge netpuds frem for en traditionel pudsemethode opnås bl.a. følgende fordele:

- Minimeret risiko for at den nye puds revner.
- Minimeret risiko for nye skader og afskalninger.
- Netpuds kan lægges direkte ovenpå den eksisterende puds (forudsat at den er uden skader).
- Netpuds skaber et godt fundament for en efterfølgende overfladebehandling.
- Netpuds fungerer ved, at et stærkt armeringsnet bliver lagt i grundpudsningen, hvilket sikrer en stærkere og mere fleksibel puds.





## SYSTEM TIL FACADERENOVERING

Hvis du ønsker at pudse din facade, skal du bruge flere produkter, som indgår i et samlet system. Vores system består af:

- Multigrunder 301
- FKP Isolering 37 (kun ved facadeisolering)
- Grundpuds Hvid 225
- Armeringsnet
- Mineralslutpuds 062/  
Pudse- og Filtsemørtel 952/  
Ag+ Silikonepuds
- Ag+ Facademaling



## ET ÅNDBART SYSTEM

Vores produkter er særdeles velegnede til det fugtige og blæsende danske klima. Ved brugen af vores system etableres en beskyttende 'klimaskærm' på facaden, som gør at vand ikke kan trænge ind i facaden. Derudover er produkterne helt uden fungicider, således at facaden ikke påføres giftstoffer. Beskyttelse mod alger, skimmel og lignende opnås i stedet gennem produkternes patenterede AG+ SILVER TECHNOLOGY.

# KVALITETSPRODUKTER TIL FACADERENOVERING

## Multigrunder



Primer beregnet til udjævning af sugeevne, stabilisering og styrkelse af støvoverflader.

Kan anvendes på underlag såsom beton, multiplader, murvægge, puds samt gipsplader.

Forbrug: 0,05-0,3 l/m<sup>2</sup>

## AG<sup>+</sup> Silikonepuds



Klar til brug. Baseret på polymerbindemidler og fyldstoffer. Indeholder et patenteret, biologisk beskyttelsessystem baseret på aktive sølv-ioner.

Efter tørring skaber den en fleksibel, holdbar overflade med "selvrensende" effekt.

## AG<sup>+</sup> Facademaling



Klar til brug. Baseret på polymerbindemidler og fyldstoffer. Indeholder et patenteret, biologisk beskyttelsessystem baseret på aktive sølv-ioner.

Den sølvbaserede teknologi er særdeles effektiv sammenlignet med traditionelle midler.


Derudover er produktet fremstillet helt uden fungicider.

## Armeringsnet

Kvalitets armeringsnet som bruges i forbindelse med vores samlede isoleringssystem.

### Egenskaber:

- Vandfast
- Frostbestandig
- Alkaliresistent akrylbelagt



## Grundpuds Hvid 225



Hvid fiberforstærket lim til opsætning af polystyrenplader og mineraluld. Bruges også til limning af armeringsnet.

Kræver ikke grundning før påføring af slutpuds.

Kan også anvendes i forbindelse med brugen af grå polystyrenplader.

## Mineral Slutpuds



Hvid Mineral slutpuds på baseret på cement. Til manuel udførelse af et tyndt lag afslutningspuds.

Efter tørring danner produktet en diffusionsåben, holdbar overflade.

Påføres med rustfri stålbræt og puds efter med plastikbræt.

## Hvid Fiberforstærkende Pudse- og Filtsemørtel



Kan bruges som slutpuds i isoleringssystemer, filtsning af flader, fyldning af installationsriller og til reparation af underlag inden videre arbejde.

Egnet til anvendelse på beton- og pudsunderlag og vægge af keramiske elementer, natursten samt silikat, beton og porebeton.

## Værktøj og tilbehør til facaderenovering

Vidste du, at alt arbejde skal udføres med rustfrit værktøj? På den måde undgår man små rustpletter i den nye overflade. Vores tilbehør og rustfrie værktøj er skabt til håndværkeren, som ikke stiller sig tilfreds med det næstbedste.



# FACADE FARVEKORT

Da farverne i denne brochure er grafisk gengivet i CMYK-farver, kan de variere alt efter hvilket lys de betragtes i. Farverne i denne brochure er derfor kun vejledende.







Scan QR-koden  
til monteringsvejledning



Scan QR-koden  
til beregner