



MICROCEMENT

– Et produkt
af højeste kvalitet



Om Urban-Hald

Vi forhandler unikke overfladeløsninger, med fokus på æstetik, kvalitet og funktionalitet. Vi brænder for materialer, der gør en forskel – både visuelt og i hverdagen.

Vi er eksperter i MicroCement, som med sit fugefri og stilrene udtryk er ideelt til både gulve og vægge på badeværelser, køkkener og meget mere. Materialet kombinerer rå æstetik med høj slidstyrke, hvilket gør det til et populært valg i både moderne og klassiske hjem.

Udover MicroCement tilbyder vi et nøje udvalgt sortiment af kvalitetsprodukter. Vores sortiment omfatter blandt andet smukke **egetræsgulve** i høj kvalitet, **luksus vinylgulve** med naturtro udtryk og stor holdbarhed samt det eksklusive **StoneCarpet**, som er særligt velegnet til blandt andet garager, trapper og havestier. Derudover fører vi gennemtestede **facadeprodukter**, der kombinerer holdbarhed med stærke tekniske egenskaber.

Hos Urban-Hald går vi ikke på kompromis. Hos os får du ikke bare materialer – vi rådgiver og vejleder gennem hele processen og sikrer, at du har de bedste betingelser for et vellykket projekt.



KVARTSGRÅ



LUNGO

Mulighederne med MicroCement

MicroCement er et utroligt alsidigt materiale, der giver et utal af muligheder, da det kan påføres de fleste overflader – fx beton, fliser, gips, glas og linoleum. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Det er velegnet til både nybyggeri og renovering af projekter inden- og udendørs. Det kan blandt andet bruges på:

- Gulve, vægge og lofter
- Overflader i vådrum som bruseniche, badeværelsesgulv og væg
- Møbler, bordplader, køkkenlåger, bænke og meget mere
- Udendørs overflader som fx krukker, haveborde og trapper



KVARTSGRÅ

Bemærk

Da farverne i denne brochure er grafisk gengivet i CMYK-farver, kan de variere alt efter hvilket lys de betragtes i. Derfor er farverne kun vejledende.

Udover vores 43 standardfarver er det muligt at tone MicroCement i NCS og RAL farver.



645/2024

Danmarks første EPD-verificeret MicroCement

Urban-Hald tilbyder den første MicroCement i Danmark med en EPD (Environmental Product Declaration), som giver detaljeret og verificeret indsigt i produktets miljøpåvirkning.

Vores EPD er din garanti for gennemsigtighed om ressourceforbrug, affaldsgenerering og miljøpåvirkninger.

BRISE	LETBRISE	STØVREGN	HAVBLÅ	STORM
BYGE		LYSGRÅ	GRÅ	NATUR
GRAFIT	MØRKGRÅ	SORTGRÅ	SILKEGRÅ	STENGRÅ
MUSEGRÅ	STØVGRÅ	KVARTSGRÅ	ANTRACIT	LYSKANVAS

MICROCEMENT FARVER

KANVAS	MACCHIATO	LYSMOKKA	MOKKA	
MØRKMOKKA	NOUGAT	KARAMEL	LUNGO	LATTE
BRUNKOBBER	CHOKOLADE	AROMA	MOSKUS	DUFT
DECOPINK	ROSA	FERSKEN	SIGNALHVID	ANTIKGRA
STØVBLÅ	OLIVEN	SKOVSKYGGE	SKYGGE	STØVGRØN

Bemærk: farverne i denne brochure er vejledende.



Æstetiske og moderne overflader

Med MicroCement kan du få fugefri og enkle overflader til en god pris. En af fordelene ved MicroCement er, at det er en yderst økonomisk og nem løsning. Du kan give et gammelt rum helt nyt liv uden at skulle fx banke gamle klinker op eller generelt begynde et omfattende nedbrydningsarbejde, som kan blive en større udgift.

Grundet MicroCementens gode vedhæftning, kan det anvendes på langt de fleste underlag. Det er derfor også ekstremt populært til DIY-renoveringsprojekter som fx badeværelse, bryggersgulv, trapper, køkken, spise- og haveborde.

Fordele ved MicroCement

- God vedhæftning til ethvert underlag
- Systemets tykkelse er kun 2-4 mm.
- UV-modstandsdygtigt
- Høj slidstyrke og lang holdbarhed
- Let at vedligeholde med almindelig mildt rengøringsmiddel
- Gør-det-selv-venligt produkt
- Unikt udseende med mange farvemuligheder
- 100% vandtæt system og derfor også velegnet i vådrum

En masse fordele der giver dig mulighed for at indrette dit hjem i et moderne, rå og skandinavisk look. MicroCement har et tidløst udseende og skaber unikke rum, der virkelig imponerer.

Få svar på ofte stillede spørgsmål lige her

Kan man bruge MicroCement i brusenichen?

Ja, det er muligt at bruge MicroCement i en bruseniche. Vores MicroCement system er 100% vandtæt. MicroCement er et produkt, der kan påføres de fleste overflader. Det er et slidstærkt materiale, der er modstandsdygtigt overfor fugt og skimmelsvamp, så det er et godt valg til en bruseniche, hvor der vil være en høj luftfugtighed.

Kan man bruge gulvvarme sammen med MicroCement?

Ja, MicroCement fungerer rigtig fint med gulvvarme, når det er lagt. Når du påfører MicroCement, skal gulvvarmen være slukket, da varmen kan forårsage små revner på overfladen og påvirke hærdningsprocessen. Du må tænde gulvvarmen igen, 24 timer efter sidste lag MicroCoat.

Kan MicroCement bruges udendørs?

Ja, MicroCement er også velegnet til udendørs projekter. Det er modstandsdygtigt overfor vejr, fugt og temperatursvingninger. Det er vigtigt, at temperaturen er mindst 12 grader under påføring og tørring af MicroCement. Derudover skal man undgå at arbejde med produktet i direkte sol og regn, for at sikre det bedste resultat.

Hvor længe holder MicroCement?

MicroCement har en lang levetid og kan holde i op til 20 år eller mere, hvis det vedligeholdes og behandles korrekt. Hvis overfladen trænger til en genopfriskning, kan dette gøres ved at slibe overfladen let og give en ny omgang MicroCoat.

Har du flere spørgsmål?
Se flere FAQ'er lige her 





Vi har din ryg!

Hos Urban-Hald står du aldrig alene. Uanset om det er før, under eller efter dit projekt, hjælper vi dig gerne i mål. Vi har lavet videoguides, der trin for trin viser hele processen – fra forberedelse til færdigt resultat. Alle videoguides finder du på www.urbanhald.dk eller ved at scanne QR-koden herunder.

Har du spørgsmål, sidder vores tekniske rådgivere også klar til at guide dig.

Find alle vores guides her



Kontakt vores rådgivere






Er du i tvivl om farven?

Bestil vores boks med farveprøver og oplev farverne hjemme hos dig.



NCS S 0603-Y60R



Scan QR-koden og prøv vores visualisator



MicroCement produkter

Her får du et overblik over de produkter du skal bruge i forbindelse med dit MicroCement projekt. Bemærk at du ikke nødvendigvis skal bruge alle produkter. Følg lægningsvejledningen for den overflade du skal arbejde med.



MicroSandprimer

Primer til ikke-sugende underlag som klinker. Bruges også sammen med armeringsnet.



MicroPrimer

Primer til sugende underlag som beton, gips og træ. Sikrer optimal vedhæftning.



MicroCement Standard (Kornstørrelse ca. 0,1 mm)

Anvendes som base- og top lag ved ønsket om et mere struktureret og rå udtryk. Kan bruges på både gulve, vægge, møbler og i vådrum.



MicroCoat

Vandtæt topcoat i mat, satin eller blank finish. Giver holdbarhed og beskyttelse.



MicroCement Soft (Kornstørrelse ca. 0,08 mm)

Har en finere granulering, hvilket giver en mere glat og jævn overflade – men samtidig med mere changering og spil i farvetonen, der fremhæver MicroCementens naturlige karakter. Kan anvendes på samme typer underlag som Standard.


Se vores komplette
lægningsvejledning her



Opbygning af MicroCement

Når du skal arbejde med MicroCement, skal du først finde ud af hvilket underlag det skal påføres. Underlaget bestemmer nemlig hvordan du starter processen. Ved sugende underlag (fx puds og beton) anbefaler vi at starte med vores MicroPrimer. Har du derimod et ikke-sugende underlag (fx klinker) anbefaler vi MicroSandprimer + armeringsnet.

Her kan du se den typiske opbygning af MicroCement systemet.



Lag		Materiale
1	Eksisterende underlag	
2	Primer	MicroPrimer eller MicroSandprimer
3	1. og 2. lag MicroCement	MicroCement standard
4	1. lag MicroCement	MicroCement soft
5	Lak	MicroCoat mat, satin eller blank

Bemærk: der findes flere måder at opbygge MicroCement systemet på. Følg vores lægningsvejledning, hvor du kan læse mere om de forskellige opbygninger.



Prisberegner



Lægningsvejledning



Visualisator



Boks med farveprøver



Videoguides



MicroCement FAQ'er



Kontakt os